ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE06.H16355

Срок действия с 11.12.2023 **по** 10.12.2026

№ 0006791

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Картриджи сменные к водоочистным устройствам для доочистки и обеззараживания питьевой воды.Согласно приложению №0001096,№0001097,№0001098,№0001099. Серийный выпуск.

код ОК
28.29.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.29.12-002-48446745-2023

код ТН ВЭД
8421990007

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АКВАБРАЙТ». ОГРН: 1227700327282, ИНН: 9724084925. Адрес: 115230, РОССИЯ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 12, помещение 2, комната 13, телефон: 74951091313, адрес электронной почты: sales@aquabright.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АКВАБРАЙТ». ОГРН: 1227700327282, ИНН: 9724084925. Адрес: 115230, РОССИЯ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 12, помещение 2, комната 13, телефон: 74951091313, адрес электронной почты: sales@aquabright.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/А-11/12/23 от 11.12.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (годности) и условия хранения указаны на упаковке продукции. Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.В. Босик (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В», ТЗ № 765.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0001096

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H16355

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.29.12	Картриджи сменные к водоочистным устройствам для доочистки и обеззараживания питьевой воды Картридж производства ООО «АКВАБРАЙТ» (A)-(B)-(C)-(D)-(E)(M)(Л) где: A – буквенное, цифровое или буквенно-цифровое обозначение названия модели, B - буквенное, цифровое или буквенно-цифровое обозначение артикула, C - буквенное, цифровое или буквенно-цифровое обозначение артикула, D - буквенное, цифровое или буквенно-цифровое обозначение артикула, E - рейтинг микронности (пористость) картриджа (от 1 до 50 микрон), M - индекс размера картриджа (размер высоты картриджа в дюймах, или миллиметрах), Л - дополнительный индекс размера картриджа. Картриджи из спеченного полипропилена, серии: ПП, ППЛ, ППК, ППМ, ФМ, ФП, ЭП, АП, КП, ФЕП, ЭФГ, ПКПЦ. Картриджи из спеченного полипропилена бактериостатические, серии: ПП-БАКТ, КП-БАКТ. Картриджи из гофрированного полипропилена, серии ГП, ГПЛ. Картриджи из спеченного полипропилена для горячей воды, серии ППГ, ППЛГ, ППМГ, ФПГ, ФПЛГ, ФПМГ, ЭПГ, ЭПЛГ, ЭПМГ, КПГ, КПЛГ, КПМГ. Картриджи из полипропиленовой нити, серии ВП, ВПЛ, ВПК, ВПМ, ФПВ, ЭПВ, КВ, КПВ, ФЕПВ, ВКПЦ.	

Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт-С» аттестат аккредитации RA.RU.11HE06 Для сертификатов М.П.

Руководитель органа _____ подпись А.В. Босик инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись А.А. Белянин инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020, «Б», ТЗ № 613. Бланк изготовлен по заказу ООО «Центр сертификации и экспертизы «ТверьЭкса»

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0001097

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н16355

	Картриджи из полипропиленовой нити бактериостатические, серии ВП-БАКТ, ВКП-БАКТ. Картриджи из хлопковой или полипропиленовой нити для горячей воды, серии ВПГ, ВПГЛ, ВПГМ. Картриджи из нейлоновой нити для горячей воды, серии ВНГ, ВНГЛ, ВНГМ. Картриджи из активированного прессованного угля, серии УГП, УГП-КОКОС, УГПЛ, УГПТ, УГПФ, УГПМ, ПУ, БЛ, БЛ-КОКОС. Картриджи из активированного гранулированного угля, серии УГА, УГА-КОКОС, ГУ. Картриджи из активированного гранулированного угля с добавлением KDF, серии ГУ, ГУ-КДФ. Картриджи комбинированные для умягчения, серии КУ, СОФТ, ПП-СОФТ. Картриджи с марганцевым цеолитом, серии КО. Картриджи с полифосфатом, серии КФС. Картриджи с шунгитом, серии УГШ, УГШЛ. Картриджи комбинированные, серии ПП-УГ, Феррум, ФЕ, ФМ, Ф, ППФ, ФеррумПлюс, ФП, ФеррумМикс, ФеррумАква, ФеррумОптима, АкваСупер, СуперАква, Оптимум, Атлантик, PURE, WATER CLEAN, Супер Сорбент, Аква, А, Микс, М, КОМБИ, Супер, Clean, КФЕ, КФА, Универсал, УН, УНИ, УМИ, УНИСОФТ, АНТИЖЕЛЕЗО, Сорбент, С, СТ, СЛ, СМ, Уголь, У, УЛ. Картриджи для кувшинов, серии КК.	

Органа по сертификации продукции ООО «Экспертаккредитация» RA.RU.11НЕ06 «ТверьЭкс»
Для сертификатов
М.П.

Руководитель органа _____ подпись А.В. Босик (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ подпись А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020, «В», ТЗ № 613. Бланк изготовлен по заказу ООО «Центр сертификации и экспертизы «ТверьЭкс».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0001098

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H16355

	Комплекты картриджей, серии Комплект, Стандарт, К, КФ, КК, КФЭ. Линейные картриджи УГА-ЛАЙН, МИНЕРАЛ-ЛАЙН. Латинская маркировка картриджей. Картриджи из спеченного полипропилена, серии PP, PPL, PPK, PPM, FM, FP, EP, AP, KP, FEP, EFG, PCIP. Картриджи из спеченного полипропилена бактериостатические, серии PP-BACT, KP-BACT. Картриджи из гофрированного полипропилена, серии PC, PCL. Картриджи из спеченного полипропилена для горячей воды, серии PPW, PPLW, PPMW, FPW, FPLW, FPMW, EPW, EPLW, EPMW, KPW, KPLW, KPMW. Картриджи из полипропиленовой нити, серии PS, PSL, PSC, PSM, FPS, EPS, KS, KPS, FEPS, SCIP. Картриджи из полипропиленовой нити бактериостатические, серии PS-BACT, PKS-BACT. Картриджи из хлопковой или полипропиленовой нити для горячей воды, серии PSW, PSWL, PSWM. Картриджи из нейлоновой нити для горячей воды, серии PNW, PNWL, PNWM. Картридж из активированного прессованного угля, серии UGP, UGP-COCONUT, UGPL, UGPT, UGPF, UGPM, BL. Картриджи из активированного гранулированного угля, серии: UGA, UGA-COCONUT, GAC.	

Органа по сертификации продукции ООО «Эксперт-С» Аттестат аккредитации RA.RU.11НЕ06

Для сертификатов М.П.

Руководитель органа _____ подпись А.В. Босик (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ подпись А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020, «В», ТЗ № 613. Бланк изготовлен по заказу ООО «Центр сертификации и экспертизы «ТверьЭкс».

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0001099

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H16355

	Картриджи из активированного гранулированного угля с добавлением KDF, серия GAC-KDF. Картриджи комбинированные для умягчения, серия ST. Картриджи с марганцевым цеолитом, серия IR. Картриджи с полифосфатом, серия KFS, KFSM. Картриджи комбинированные для умягчения, серии SOFT, PP-SOFT. Картриджи с шунгитом, серии UGSH, UGSHL. Картриджи комбинированные, серии CTO, Ferrum, F, PPF, FE, FM, FerrumMix, FerrumAqua, FerrumOptima, FerrumPlus, FP, AquaSuper, SuperAqua, Optimum, Atlantic, Super Sorbent, Aqua, A, Mix, M, COMBI, Super, KFE, KFA, Universal, UN, UNI, UMI, UNISOFT, ANTIFERRUM, Sorbent, S, SL, SM, U, UL. Картриджи для кувшинов, серия KK. Комплекты картриджей, серии Set, Standard, KF, KK, KFE. Линейные картриджи UGA-LINE, MINERAL-LINE, GAC-LINE.	

Орган по сертификации продукции ООО «Центр-С» Аттестат аккредитации RA.RU 11Нев6

Для сертификатов М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.В. Босик (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020, «В», ТЗ № 613. Бланк изготовлен по заказу ООО «Центр сертификации и экспертизы «ТверьЭкс».